



SECURECASH  
MK II

SECURECASH  
MK I



➤ Control remoto


➤ Máxima seguridad

➤ Fácil de usar

# SECURECASH

MK I

LA UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD SECURECASH SUPONE UNA SUSTANCIAL MEJORA EN LA GESTIÓN DE LOS BILLETES Y MONEDAS



La unidad de reciclaje de efectivo Securecash Payment Tower MK I, proporciona al TPV una mejora en la gestión optimizada del efectivo, en cualquier tipo de negocio (gasolineras, supermercados, restaurantes grandes superficies, bares, fast-food, ...), proporcionando además total seguridad al evitar fraudes internos y disuadir a posibles atracadores.

Securecash permite realizar de forma automática las siguientes funciones:



## FUNCIONES PRINCIPALES

- Gestión automática del efectivo en el terminal punto de venta.
- Identificación del empleado mediante código de acceso o huella dactilar.
- Cobros y pagos automáticos con devolución de cambio.
- Cambios de billetes y monedas.
- Facilita el cambio de turnos y cierre de caja, ya que el cuadro, cierre y preparación del fondo de caja son automáticos.
- Control local y remoto del estado contable y operativo del equipo permitiendo la optimización de la gestión del efectivo.
- Evita errores humanos y fraudes internos: los empleados no tienen acceso al efectivo almacenado.
- Sistema seguro que disuade a posibles atracadores.
- Entorno higiénico facilitando la ejecución del pago por los clientes.

## TAMAÑOS Y ERGONOMÍA

Sus reducidas dimensiones y ergonomía permiten su fácil instalación en cualquier ubicación, dando una imagen de modernidad al establecimiento, que contribuirá al crecimiento y fidelización de la clientela.

Las soluciones Securecash se ofrecen en dos versiones principales, Securecash MK I y Securecash MK II.

## PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEADO

La unidad Securecash permite además mejorar la productividad de los empleados:

Al estar liberados de las labores de conteo, validación y almacenaje ordenado de billetes y monedas, pueden prestar una mejor atención al cliente e incluso promocionar productos y servicios que les puedan interesar.

El cierre contable automático permite ganar un tiempo utilizable en otras labores.



## RECICLADOR DE MONEDAS

Admite todas las denominaciones, incluso 1 céntimo.

Acepta y valida monedas a granel (hasta 30).

Velocidad de aceptación: 3 monedas/segundo.

Rechazo de las monedas no genuinas.

Recicla hasta 8 denominaciones con alta velocidad de dispensación.

Dispensa cambio exacto desde 2 hoppers multimonedada, incluso 1 céntimo.

2 hoppers multi-moneda para manejo de hasta 4 denominaciones/hopper, con capacidad total de 325 a 775 monedas, para 2 € y 1 céntimo respectivamente.

Cajón de seguridad extraíble para transporte con capacidad para 1500 monedas no reciclables y overflow.

Recarga automática por boca.

Descarga ordenada de los hoppers por boca.



## RECICLADOR DE BILLETES

Introducción de billetes por una única boca.

Admite todas las denominaciones.

Acepta y valida billetes uno a uno.

Los billetes no requieren preparación previa, acepta cualquier orden y cualquier cara.

Velocidad 2 billetes/segundo.

Rechazo de los billetes no genuinos.

Reciclaje de hasta 3 denominaciones para dispensación del cambio (3 cilindros con capacidad para 50 billetes cada uno).

Cajetín de seguridad extraíble para transporte con capacidad para 500 billetes en el modelo Mark I y 2.500 en modelo Mark II.

Recarga de los cilindros por boca.

Descarga ordenada de los cilindros de reciclaje por boca o al cajetín de seguridad.



## INTERFACE E IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADO (OPCIONES)

LCD de 4 líneas de 20 caracteres por línea.

Reconocimiento huella dactilar del empleado.

Rápida autenticación mediante acceso a base de datos local y/o bases de datos remotas.



## OPCIONES DE SEGURIDAD

Cofre de acero de 3 mm para el modelo Securecash MK I.


Cofre de acero de 12 mm o CEN IV para el modelo Securecash MK II.

Cerraduras mecánicas y/o electrónicas de varios modelos dependiendo de las necesidades del negocio.



## DIMENSIONES Y ÁREA DE SERVICIO

Alto	418 mm
Ancho	420 mm
Profundidad	491 mm



Solución compacta de fácil instalación sobre mostrador.

# SECURECASH

## MK II

LA UNIDAD MK II ES UNA NUEVA VISIÓN DEL TRADICIONAL CAJÓN INTELIGENTE MK I QUE AÑADE TPV INTEGRADO, POS READY Y MAYOR CONECTIVIDAD



### MÁS FUNCIONES Y PRESTACIONES

La unidad MK II comparte todas las funciones principales de su hermano el MK I, así como sus características de reciclador de monedas y billetes, seguridad y dimensiones del cajón.

El MK II mantiene e incrementa las prestaciones actuales de su antecesor el MK I, en cuanto a conectividad, integración de dispositivos y TPV.



### POS READY

La opción POS READY, permite integrar los diferentes dispositivos del punto de venta en una completa y compacta solución.



### FACILIDAD DE CONEXIÓN

Securecash MK II, proporciona facilidad de conexión para los diferentes dispositivos en el punto de venta, eliminando la problemática de cables que hay que ocultar y proteger para que no causen problemas en la operativa normal de nuestro negocio.



### SOPORTE VESA

Incorpora soporte Vesa para montaje del TPV, instalado en la parte delantera del equipo para ser manejado por nuestro empleado, o en la parte trasera del mismo para que el cliente introduzca directamente el dinero en la máquina, permitiendo así cumplir con la normas de manipulación de alimentos e higiene de su negocio.



### CONEXIONES INTEGRADAS

Switch y hub de conexiones de dispositivos (Ethernet, USB), completan la solución POS READY ofreciendo a nuestros clientes un sistema avanzado, compacto e innovador de gestión automática del efectivo y del punto de venta.

# SECURECASH

## DEPOSIT

EL SECURECASH DEPOSIT COMBINA LA FUNCIÓN DE CAJÓN INTELIGENTE Y DEPÓSITO DE EFECTIVO EN EL PUESTO DE CAJA CON COFRE DE SEGURIDAD.

Esto implica disponer de un **ciclo cerrado y seguro**, eliminando los riesgos derivados del manejo del efectivo recaudado en el punto de venta.



## FUNCIONES PRINCIPALES

La unidad Securecash Deposit comparte todas las funciones principales de sus hermanos; MK I y MK II, así como sus características de reciclador de monedas y billetes, conectividad, integración de dispositivos y TPV.

### MÁS FUNCIONES Y PRESTACIONES

- Almacenamiento automático de la recaudación dentro del cofre de seguridad.
- El importe que se quiere mantener como fondo de caja es programable.
- Permite almacenar más cantidad de efectivo al estar este depositado dentro de cofre de seguridad, minimizando el riesgo de trasladar la recaudación diaria al Banco.
- Facilita la retirada del efectivo por parte de la empresa de transporte de fondos mediante bolsas de seguridad para transporte.





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES		MK I	MK II	DEPOSIT MK I	DEPOSIT MK II
<b>Display de usuario</b>					
LCD	4 líneas de 20 caracteres/línea				Opcional
Pantalla	15" Led back-ligh, True-Flat. Táctil capacitiva	✓	✓	✓	
<b>Reciclador de billetes</b>					
Velocidad.	Acepta / Dispensa: 1,5 a 2 bill/seg.	✓	✓	✓	✓
Entrada / Salida	1 entrada / 1 salida				
Entrada de billetes	Unitaria				
Acepta / Valida	Todas las de Euro (5 a 500 €, configurables)				
Dispensa	3 denominaciones				
Uds. de reciclaje	3 cassettes				
Capacidad	47 a 50 billetes/cassette				
Cajón depósito (stacker)	Capacidad 500 billetes apilados				
Bolsa de depósito	Capacidad para 2.000 o 5.000 billetes				
Rechazo billetes falsos	SI (Certificado según normativa europea)				
Alimentador de billetes en fajos	Hasta 50 billetes	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
<b>Reciclador de monedas</b>					
Velocidad	Acepta 3 a 4 monedas/seg. Dispensa hasta 10 monedas/seg.	✓	✓	✓	✓
Entrada / Salida	Hasta 100 monedas / Hasta 250 monedas				
Aceptada / Valida	Todas las monedas de Euro (1 céntimo a 2 €)				
Dispensa	Hasta 8 denominaciones (configurable)				
Uds. de reciclaje	2 hoppers multimoneda				
Capacidad/hopper	305 monedas (2 €) a 775 monedas (5 cent.)				
Cajón depósito (overflow)	Capacidad 1.500 monedas.	✗	✗	✓	✓
Rechazo monedas falsas	SI (Certificado según normativa europea)				
<b>Unidad de proceso</b>					
CPU con conexión RS232 a TPV		✓	✓	✓	✓
TPV (Intel Celeron, 2 GB RAM ampliable. Hd solido 64 GB, Win 10 Pro, Ethernet)		✗	✓	✗	Opcional
<b>Pago con tarjeta</b>					
Mediante lector del TPV		✓	✓	✗	
Lector de tarjetas de inserción + Pin-Pad + Lector proximidad					
<b>POS Ready</b>					
Soporte VESA para instalación TPV		✗	✓	✗	✓
Conexiones internas ethernet (8) y USB (8) para dispositivos del TPV y entorno limpio de cables (impresoras, lector huella, lector código barras,...)		✗	✓	✗	✓
<b>Cabina de seguridad</b>					
Anclaje al suelo				✓	✓
Protección accesos efectivo mediante llaves				✓	✓
Bolsas transportables para depósito de monedas y de billetes				✓	✓
Sistema de seguridad de cierre de bolsas mediante tapa de seguridad con precinto para su transporte				✓	✓
2 bloqueos de seguridad para retirada de bolsas independientes: el primero se libera mediante introducción de tapa con cierre de seguridad y el segundo, una vez cerrada la bolsa, mediante entrada de clave para poder retirarla				✓	✓
Espesor chapa de 3 mm. Anclaje. Protección accesos efectivo mediante llaves		✓	✓	✗	✗
Opciones: cofre de 5mm, cofre UL291 o CENIV con y cerradura electrónicas de combinación con retardo de apertura, sísmico y conexión a central de alarmas		✗	✗	Opcional	Opcional
<b>Software</b>					
Gestión de la solución e integración con aplicaciones TPV		✓	✓	✓	✓
<b>Aplicacion control remoto</b>					
	Consulta efectivo del equipo	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
	Ventas realizadas por periodos, usuarios, cajas				
	Consulta billetes y monedas más usados en aceptación y en cambio				
	Diagnostico y monitorización				
	Alarmas para cliente y servicio técnico				
	Configuración remota				
<b>Conectividad</b>		RS232-USB	Ethernet, RS232-USB, USB	2xRS232 o RS232-USB	2xEthernet, 2xRS232 o 2xRS232-USB, 2xUSB
Dimensiones (mm.) y peso (kg.) Equipo más compacto del mercado					
	Ancho	420	420	430	430
	Fondo	491	491	491	491
	Altura	418	418	1.310	1.310
	Peso	55	55	180	180
	Altura cofre			812	812

## LITHUANIA

Darkiemo str. 22,  
Vilnius LT-06230  
+370 620 211 48  
sales@cashphenix.com

## SPAIN

Avda. del Camino de lo Cortao 34, Nave 7,  
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid  
+34 916 59 22 00  
sales@cashphenix.com

## USA

724 SW 4th Street,  
Hallandale Beach, FL 33009  
+1 (954) 235 0648  
sales@cashphenix.com